


innogy Polska S.A.
adres do korespondencji:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
T +48 22 821 46 46
F +48 22 821 46 47
E informacja@innogy.com
I www.innogy.pl
I moje.innogy.pl

Partner handlowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
nr lokalu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Konto umowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



REKLAMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami

Dane Klienta

imię (lub nazwa firmy oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących)

nazwisko (lub nazwa firmy oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących)

Adres korespondencyjny

(wypełnić, jeżeli jest inny niż adres punktu poboru energii elektrycznej)

ulica, numer domu, lokalu

kod pocztowy

miejsowość

Adres punktu poboru energii elektrycznej

ulica, numer domu, lokalu

kod pocztowy

miejsowość

Numer licznika

PROSIMY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

Wnoszę o:

wykonanie sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego

wykonania badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Klient pokrywa koszty sprawdzania prawidłowości działania lub badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia lub badania nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu.

Stawka opłaty za sprawdzenie prawidłowości działania i przeprowadzenie badania laboratoryjnego układu pomiarowo-rozliczeniowego określona jest w obowiązującej Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. nr 2 poz. 6) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Klient może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego przez zewnętrzną jednostkę.

Dane kontaktowe w sprawie reklamacji:

telefon

fax

w godzinach

e-mail

CZYTELNY PODPIS KLIENTA

DATA PODPIS

PONIŻSZE DOTYCZY TYLKO OSÓB FIZYCZNYCH, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

W przypadku podania powyżej nowej danej osobowej/nowych danych osobowych informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie odbywać się w zakresie oraz w celach wskazanych w informacjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych przez innogy Polska S.A. przekazanych wraz z zawarciem umowy z innogy Polska S.A., w związku z umową zawartą z innogy Polska S.A. lub z otrzymaniem przez innogy Polska S.A. informacji o działaniu w charakterze pełnomocnika/osoby kontaktowej w związku z umową z innogy Polska S.A. Wszelkie przekazane tam informacje o prawach, danych kontaktowych administratora i inspektora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania pozostają aktualne.

Adnotacje innogy Polska S.A. – dane wprowadzone do systemu

dnia | | | | | | | | | |

przez:

imię i nazwisko

wystawiono zlecenie OT

Wersja z dnia 20180521