

WYMAGANIA OFERTOWE

Przetarg nr PZ-5453

dotyczący:

dostawy 12 sztuk transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 - 50kVA

Warszawa, dn. 16.04.2019

PZ-5453

1. Dane Ogólne

- 1.1. **innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa: **innogy Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:
dostawę 12 sztuk transformatorów potrzeb własnych 15/0,4 - 50kVA
- 1.2. Termin realizacji przedmiotu Przetargu: .
06.01.2020 - 14.01.2020 - dostarczenie do magazynu innogy (faktura na rok 2020)
- 1.3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
 - a) posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym;
 - b) posiadają niezbędne doświadczenie;
 - c) w ostatnich 3 latach zrealizowali dostawę co najmniej 3 sztuk transformatorów 15-20/0,4kV;
 - d) nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
 - e) oferowane transformatory są na liście urządzeń dopuszczonych do stosowania w innogy Stoen Operator;

2. Procedura Przetargowa

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.

- 2.1. **Etap I.** Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do **30.04.2019r. do godziny 12⁰⁰** na e-mail: **Sebastian.leszczynski@innogy.com**
Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz ważniejszych prac/referencje;

Zamawiający po weryfikacji danych Oferentów udostępni Portal Dostawcy innogy.

- 2.2. **Etap II** – Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy.

Oferta powinna zawierać:

- 2.2.1. następujące dokumenty i oświadczenia:

- a) formularz techniczny,

- 2.2.2. wynagrodzenie:

- a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;

- 2.3. Składanie oferty

PZ-5453

- 2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć **w terminie do 10.05.2019r. od godziny 12⁰⁰** za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy
- 2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
- 2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
- 2.4. Pozostałe wymagania
- 2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
- 2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
- 2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania.
- 2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena łączna80%
 - System Oceny Dostawców20%
- 2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas określony w pkt. 2.2.1. termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowujących ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
- 2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
- 2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
- 2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
- a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
 - b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
 - c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
 - d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy innogy.
- 2.4.10. Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę Oferenta, którego oferta została wybrana. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.

3. Postanowienia Końcowe

PZ-5453

- 3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
- 3.2. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
- 3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.
- 3.4. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
Sprawy postępowania zakupowego i umowy :Sebastian Leszczyński, tel. 22 821 42 16, e-mail: Sebastian.leszczyński@innogy.com
Sprawy SIWZ oraz techniczne: Krzysztof Chiniewicz, tel. 821 31 61, e-mail: krzysztof.chiniewicz@innogy.com

4. Lista załączników:

- 4.1. Formularz Zgłoszenia;
- 4.2. specyfikacja techniczna
- 4.3. formularz techniczny
- 4.4. „Kodeks Etyczny Grupy innogy oraz Katalog Działań Niedozwolonych” (dostępny na stronie internetowej <http://www.innogy.pl>);
- 4.5. Projekt umowy (załączony do dokumentacji przetargowej) ;

PZ-5453

Załącznik nr 1

Formularz Zgłoszenia

1. Nazwa firmy:

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu.
- Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączonym wzorem umowy i akceptuję jej treść.
- Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego innogy oraz Katalogu Działań Niedozwolonych, który jest dostępny na stronie internetowej www.innogy.pl
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem informacyjnym (OI) umieszczonym przez Zamawiającego i dostępnym na stronie internetowej <http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow> w dziale "RODO - obowiązek informacyjny".

Dane kontaktowe:

imię i nazwisko.....

email.....

nr telefonu.....

nr faxu.....

Podpis i pieczętka Oferenta

PZ-5453

Specyfikacja techniczna

Zadanie : zakup transformatorów dla zasilenia potrzeb własnych stacji RSM

1. Opis

Usługa polega na wyprodukowaniu i dostarczeniu transformatorów SN/nn dla stacji typu RSM

Zakres usługi obejmuje :

- 1) Współpracę ze wskazanym przez Zamawiającego projektantem na etapie przygotowania projektu technicznego
- 2) Wyprodukowanie urządzeń
- 3) Dostawę do magazynu innogy przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie
- 4) Serwis gwarancyjny

2. Zestawienie ilościowe

<i>Stacja</i>	<i>Ilość sztuk</i>
RSM Domaniewska	3
RSM Kordeckiego	3
RSM Łabiszyńska	3
RSM Pawia	3

3. Sposób montażu/zabudowy

Dla stacji RSM przewiduje się montaż transformatorów w komorach transformatorowych

4. warunki do realizacji zadania

1. Dostarczane urządzenia będą zgodne ze specyfikacją techniczną transformatorów stanowiącą Załącznik 1 do niniejszej specyfikacji
2. Informacji w sprawach technicznych udziela: Krzysztof Chiniewicz tel. (22) 821 31 61,

e-mail: krzysztof.chiniewicz@innogy.com

PZ-5453

3. Producent gwarantuje poniższe czasookresy dla urządzeń dla stacji :

<i>Stacja</i>	<i>Termin dostawy</i>
RSM Domaniewska	06.01.2020 - 14.01.2020
RSM Kordeckiego	
RSM Łabiszyńska	
RSM Pawia	

4. Odbiór urządzeń u producenta: Do odbioru technicznego Producent jest zobowiązany przedstawić protokoły z badań technicznych urządzeń
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru urządzeń które będą poddane próbom odbiorczym przy jego udziale oraz zakres przeprowadzonych prób. Zamawiający przewiduje uczestnictwo w próbach odbiorczych u Producenta (minimum jeden dzień w fabryce – czas przejazdu nie jest wliczony). Koszty związane z podróżą, przejazdami na miejscu, kosztami noclegów i wyżywieniem pokrywa Producent. Maksymalna ilość osób ze strony Zamawiającego – 3 osoby.
5. Producent udzieli gwarancji na każde urządzenie na okres 60 miesięcy od momentu dostarczenia urządzeń
6. Fakt udzielenia gwarancji potwierdzony zostanie dokumentem gwarancyjnym przekazanym Zamawiającemu.
7. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w sieci innogy Stoen Operator.
8. Producent dostarczy komplet dokumentacji danego urządzenia w wersji papierowej i na płycie CD w ilości 2 kompletów.
9. Wszystkie rozwiązania muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi dostępnymi na stronie www.innogystoenoperator.pl

PZ-5453

Specyfikacja techniczna transformatorów SN/nN dedykowanych do stacji typu RSM

1. Obszar zastosowania

Niniejszy standard obowiązuje dla rozdzielczych transformatorów olejowych SN/nN, stosowanych w sieci innogy Stoen Operator

2. Wymogi ogólne

Zamawiane transformatory muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) jak również dyrektywie nN 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 93/68/EWG. Straty w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r., mając na uwadze wytyczne Rozp. po 01.07.2021

Zamawiane transformatory muszą podlegać Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

Należy o wszystkich zmianach wprowadzonych do wyrobu, mogących mieć wpływ na montaż oraz dobór innych elementów stosowanych przy instalowaniu, powiadomić natychmiast po ich wprowadzeniu.

Wykonane transformatory muszą być zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi, przepisami i wymogami w myśl niniejszej specyfikacji. W szczególności transformatory nie mogą zawierać żadnych chlorowanych węglowodorów (w tym polichlorowanych bifenyli) lub materiałów niebezpiecznych, z obowiązkiem oznakowania (napis urządzenie nie posiada PCB).

W przypadku transformatorów należy wykazać techniczny okres użytkowy wynoszący co najmniej 40 lat. Przez okres użytkowania transformator musi pozostać w stanie nie wymagającym konserwacji. Taki nie wymagający konserwacji stan musi być potwierdzony oddzielnie w dokumentach dostawy.

Zgodnie z normą PN EN 60076-1 transformatory należy ustawić na pracę ciągłą z maksymalną mocą znamionową, przy średniej temperaturze otoczenia wynoszącej 20 °C.

3. Dane techniczne

3.1. Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia	248 do 313 °K
Maksymalny przyrost temperatury uzwojeń	65 °K
Maksymalny przyrost temperatury oleju	60 °K

PZ-5453

3.2. Parametry systemu energetycznego 15kV

Zakres zmian napięcia	15,1 – 16,1 kV
Częstotliwość znamionowa	f=50 Hz
Rodzaj linii:	linie kablowe i linie napowietrzne
Punkt neutralny	uziemiony przez rezystor $\approx 18\Omega$

Parametry systemu energetycznego 0,4 kV

uziemienie ochronne i robocze	wspólne
rezystancja uziomu sztucznego	$R \leq 2\Omega$

3.3. Parametry pomierzone

Typ olejowy.

Napięcie znamionowe: górne - 15,75 kV, dolne - 0,42 kV

Moc znamionowa	50 kVA
Straty jałowe (A_0)	≤ 81 W
Straty obciążeniowe (C_k)	< 750 W
Prąd stanu jałowego	$< 0,5$ %
Napięcie zwarcia	4,5%
Masa całkowita	< 650 kg
Masa oleju	< 150 kg

Regulacja napięcia górnego:	$+2,5 - 3 \times 2,5$ %
Poziom izolacji:	LI 95, AC 38/AC8
Grupa połączeń:	Dyn5
Materiał uzwojeń	Cu/Cu lub Al./Al
Rok wykonania	nowe
Rodzaj chłodzenia	ON-AN
Częstotliwość i ilość faz	50 Hz, 3- fazy
Poziom hałasu transformatora (obciążenie znamionowe)	≤ 30 dB

4. Wymagania konstrukcyjne

4.1. Zasady wykonania

Rodzaj wykonania:

- olejowe hermetyczne (olej mineralny bez PCB),
- olejowskaz,
- przełącznik zaczeów po stronie 15 kV do beznapięciowej regulacji przekładni,
- zawór ciśnieniowy,

PZ-5453


- izolatory porcelanowe

Dodatkowy osprzęt lub rodzaj wykonania:

- zaciski transformatorowe nn – płaskie proste lub gołe gwinty
- dwa zaciski M10 do uziemienia żył powrotnych kabli 15 kV na pokrywie transformatora,
- dwa zaciski uziemiające,
- gwarantowane połączenie pokrywy z kadzią,
- zawory wlewowe i spustowe przystosowane do plombowania,
- dwukierunkowe rolki jezdne oraz dobrane do nich podkładki antywibracyjne,
- Dla każdego transformatora komplet osłon izolacyjnych strony SN i nn
- producent dobierze i poda dane zabezpieczeń do ochrony transformatorów od przeciążeń,
- producent dobierze i dostarczy wraz z każdym transformatorem komplet ograniczników przepięć strony 15 kV – ograniczniki beziskiernikowe z warystorami z tlenków metali w obudowie silikonowej wyposażone w zaciski górne oraz dolne- proste dla połączeń do szyny aluminiowej, śrubowego M12, (dla transformatorów przeznaczonych do pracy w warunkach wewnętrznych z izolatorami przepustowymi porcelanowymi) oraz oświadczenie, że przy zastosowanych ogranicznikach przepięć niepotrzebne są iskierniki,
- dwie tabliczki na dwu przyległych bokach (opisy w języku polskim),

PZ-5453

- transformator będzie ustawiony w następujący sposób w komorze :



- napis o treści „Urządzenie nie zawiera PCB”
- kadz – pokryta powłoką gwarantującą ochronę przed korozją w okresie co najmniej 40 lat
- wymiary zewnętrzne nie mogą przekraczać: A(szerokość) ≤ 700mm : B(długość) ≤ 1050mm : C (wysokość) <1300mm

5. Próby

- 5.1. Próba typu zgodna z normami – protokół do wglądu.
- 5.2. Próba wyrobu zgodna z normami – protokół dołączony do każdego transformatora
- 5.3. Próba przed włączeniem do sieci elektroenergetycznej – producent określi niezbędny zakres prób

6. Części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia

Gwarancję dostaw części zamiennych przez co najmniej 15 lat po okresie gwarancji.

7. Rysunki, oświadczenia, instrukcje montażu i obsługi

PZ-5453

Dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim.

Rysunki gabarytowe, schematy montażowe i ideowe transformatora, każdy w 5 egzemplarzach.

Komplet instrukcji montażu, prób pomontażowych i eksploatacji.

Protokoły fabrycznego odbioru każdego transformatora (karta prób transformatora).

Oświadczenie Producenta o możliwości eksploatacji bez wykonywania badań kontrolnych.

Oświadczenie Producenta dotyczące koniecznych zabiegów konserwacyjnych.

Ewidencję uszkodzeń gwarancyjnych za ostatnie trzy lata.

8. Dane gwarantowane dostarczane przez oferenta

8.1. Gwarantowane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne

8.2. Parametry konstrukcyjne i materiałowe

9. Warunki odbioru przed dostawą i po dostawie

Wykonawca wykona standardowe próby fabryczne transformatorów zgodnie z normą IEC.

Wykonawca zapewni bez żadnych dodatkowych opłat szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego..

10. Warunki kontroli stabilności produkcji

Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wyrobów podczas produkcji oraz uczestniczenia w próbach fabrycznych.

PZ-5453

Formularz techniczny

WYKAZ URZĄDZEŃ I APARATURY PROPONOWANEJ

Należy wpisać typy proponowanych urządzeń oraz potwierdzić wymagane parametry. Do formularza należy dołączyć kartę katalogową produktu. Zamawiający zastrzega sobie wgląd do dokumentów potwierdzających zgodność parametrów z poniższym oświadczeniem (badania, certyfikaty, protokoły z prób laboratoryjnych).

Do oferty należy załączyć rysunek gabarytowy oferowanej jednostki

Transformator

Parametr	Wymagane	Oferowane
Producent	-	
Typ oferowany	-	
Napięcie znamionowe:	górne - 15,75 kV, dolne - 0,42 kV	
Moc znamionowa	50 kVA	
Straty jałowe (A_0)	<81 W	
Straty obciążeniowe (C_k)	<750W	
Prąd stanu jałowego	<0,5 %	
Napięcie zwarcia	4,5%	
Masa całkowita	<650 kg	
Masa oleju	<150 kg	
Materiał uzwojeń	Cu/Cu lub Al./Al	
Poziom hałasu transformatora (obciążenie znamionowe)	< 30 dB	

Koordynator dostawy od strony Producenta urządzeń:

Imię	
Nazwisko	
Nr telefonu komórkowego	
Adres e-mail	

PZ-5453

Umowa nr

zawarta w dniu..... wpomiędzy:

innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94, kapitał zakładowy: 2 628 938 750,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym, która przy zawarciu niniejszej Umowy reprezentowana jest przez:

1.

2.

a

.....

Zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1.

2.

łącznie zwane **Stronami** lub osobno **Stroną**,
o następującej treści:

1. Przedmiot Umowy

1.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy i zapłacić ustaloną cenę za, na warunkach i w terminach szczegółowo określonych w **Umowie**.

1.2. Zakres dostawy:

1.2.1.

1.2.2.

2. Podstawy Umowy

2.1. Podstawą zawarcia Umowy jest oferta Wykonawcy przyjęta przez Zamawiającego w drodze postępowania nr z dnia

2.2. Przy realizacji Umowy obowiązują w następującej kolejności:

2.2.1. postanowienia Umowy,

2.2.2. **Załącznik nr 1 do Umowy**

2.3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o:

2.3.1. obowiązujące normy i przepisy

2.3.2. **specyfikację techniczną** - Załącznik nr 1 do Umowy

PZ-5453

- 2.4. Wykonawca na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie niezbędne do realizacji Umowy informacje i materiały.
- 2.5. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy (w tym koszty: opakowania, transportu, ubezpieczenia, odbioru technicznego, dokumentacji technicznej) ponosi Wykonawca.
- 2.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia inspekcji u Wykonawcy w zakresie produkcji wyrobu w czasie trwania umowy.
- 2.7. Wykonawca oświadcza, że na realizację przedmiotu Umowy posiada środki finansowe.
- 2.8. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
- 2.9. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
- 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie i płatności

- 3.1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [określonej w Załączniku nr 1 do Umowy](#).
- 3.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega zmianom ani waloryzacji.
- 3.3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Zamawiającego na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
- 3.4. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzonego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu Umowy.
- 3.5. [Zapłata faktury możliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru Zamówienia wraz z numerem pozycji. Zamawiający może odesłać faktury, na których Wykonawca nie wpisał numeru Zamówienia.](#)
- 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze numeru wskazanego w Załączniku nr 1. Zapłata faktury możliwa będzie tylko w przypadku podania kompletnego numeru wskazanego w Załączniku nr 1.
- 3.7. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zostanie ono zakwestionowane przez organy podatkowe, to Wykonawca jako odszkodowanie wypłaci Zamawiającemu wartość poniesionej w związku z tym szkody.
- 3.8. Za spełnienie świadczenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

PZ-5453

- 3.9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w punkcie 3.3. powyżej, z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Strony ustalają następującą wysokość skonta:
- 1,0% - przy dokonaniu płatności w terminie do 21 dni;
 - 1,5% - przy dokonaniu płatności w terminie do 14 dni;
 - 2,0% - przy dokonaniu płatności w terminie do 7 dni.
- 3.10. Jeżeli Zamawiający dokona płatności z uwzględnieniem skonta określonego w pkt. 3.9 powyżej Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia faktury korygującej nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności

4. Warunki dostaw

- 4.1. Miejsce dostawy – magazyn innogy Stoen Operator ul. Nieświeska 52 w Warszawie
- 4.2. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty urządzeń w transporcie.
- 4.3. Termin dostawy określony [jest w Załączniku nr 1 do Umowy](#).
- 4.4. [Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi, wraz z kartą prób i kartą gwarancyjną](#) zostaną dostarczone wraz z dostawą.
- 4.5. Dostawa realizowana przez Wykonawcę jest odbierana przez Zamawiającego albo przez wyznaczoną osobę trzecią, upoważnioną do przyjęcia dostawy, w ustalonym każdorazowo miejscu dostawy.
- 4.6. Odbiór dostawy realizowanej przez Wykonawcę następuje poprzez jej przekazanie Zamawiającemu, o ile dostawa nie zawiera poważnych wad i zawarte zostało, o ile będzie to konieczne, odpowiednie porozumienie o usunięciu wad.
- 4.7. Podstawą przyjęcia dostawy jest dokument dostawy z podanym numerem Zamówienia lub protokół odbioru.
- 4.8. Protokół odbioru powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności:
 - 4.8.1. datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru przedmiotu Umowy
 - 4.8.2. wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji
 - 4.8.3. wykaz wad wraz z decyzjami komisji odbioru (terminy usunięcia)
 - 4.8.4. podpisy uczestników odbioru
- 4.9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.
- 4.10. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania

PZ-5453

przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub dochodzenia odszkodowania.

5. Osoby do kontaktu

- 5.1. Zamawiający oraz Wykonawca określają w Załączniku 1 do Umowy, każdy ze swojej strony, osobę odpowiedzialną za realizację Umowy oraz kontakty z drugą Stroną.
- 5.2. Osoby takie mogą być w każdej chwili zmienione w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

6. Gwarancje i rękojmia

- 6.1. Wykonawca udziela gwarancji - na dostarczony towar - na okres **5 (pięciu) lat** licząc od dnia dostarczenia całości dostawy.
- 6.2. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach Umowy jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad oraz obciążeń na rzecz osób trzecich.
- 6.3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową, a dokumentami gwarancyjnymi pierwszeństwo ma Umowa.
- 6.4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin na ich usunięcie.
- 6.5. W okresie gwarancji Wykonawca wymieni towar zawierający wady fizyczne np. materiałowe, produkcyjne lub konstrukcyjne, na wolne od wad, bez jakichkolwiek obciążeń dla Zamawiającego.
- 6.6. Gwarancja powyższa nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń.
- 6.7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne.
- 6.8. W razie ujawnienia się wad urządzeń, w szczególności wystąpienia awarii spowodowanej ich wadami materiałowymi, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, a w szczególności do poniesienia kosztów związanych z wymianą lub naprawą uszkodzonych urządzeń oraz wszystkich innych urządzeń, które ulegną uszkodzeniu na skutek wystąpienia wady, w wysokości do 100% wartości netto Umowy.
- 6.9. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, daje Zamawiającemu prawo do usunięcia ich samodzielnie lub powierzenia ich usunięcia osobom trzecim, bez konieczności kolejnego wezwania i ustalania dodatkowego terminu. Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty w pełnej ich wysokości z niezapłaconych na rzecz Wykonawcy faktur, z zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 14 Umowy lub Zamawiający obciąży nimi bezpośrednio Wykonawcę.
- 6.10. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas od dnia powiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia usunięcia wady.

PZ-5453

- 6.11. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub za wady prawne przedmiotu Umowy.
- 6.12. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie **2 (dwóch)** lat od dnia odbioru całości dostawy.
- 6.13. Wszystkie występujące podczas okresu rękojmi braki i wady – np. z powodu wykonania niezgodnego z Umową, zastosowania niepełnowartościowego materiału lub nieprzestrzegania przepisów prawa lub uznanych reguł techniki – Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z decyzją Zamawiającego usunąć na własny koszt lub zrealizować warunki zgodnie z Umową w formie nowej dostawy zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 kc.
- 6.14. W przypadkach, w których nie dojdzie do prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części - nie narusza to praw Zamawiającego do roszczeń odszkodowawczych, w szczególności roszczeń o odszkodowanie zamiast wykonania Umowy.
- 6.15. Przedmiot Umowy zostanie sprawdzony pod kątem braków i wad fizycznych. Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie w ciągu 14 dni roboczych od jej wykrycia.
- 6.16. Wykonawca zapewni pełen zakres fachowej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostępność jednostki serwisowej musi być zapewniona w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00, a czas reakcji serwisu musi wynosić maksymalnie 2 dni robocze od czasu powiadomienia.

7. Przeniesienie praw autorskich

- 7.1. Wykonawca, stosownie do art. 50 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666), udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z dokumentacji i oprogramowania. na polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
 - 7.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego lub dokumentacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie,
 - 7.1.2. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania i stosowania,
 - 7.1.3. instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji programów komputerowych,
 - 7.1.4. publikacji i wyświetlania w całości lub w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń,
 - 7.1.5. korzystania z produktów (w szczególności danych) powstałych w wyniku eksploatacji programów komputerowych, a także modyfikowania tych produktów oraz ich dalszego udostępniania. wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń,
 - 7.1.6. utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

PZ-5453

magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,

7.1.7. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii.

8. Kary umowne

8.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

8.1.1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części z przyczyn od niego zależnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy**,

8.1.2. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad, **jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy**,

8.1.3. nie dotrzymania warunków zawartych w punkcie 3.4. w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 20% łącznej wartości netto Umowy**,

8.1.4. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w każdym z przypadków określonych w punkcie 10.1. Umowy, z wyłączeniem punktu 10.1.6. Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w punkcie 3.1. Umowy.

8.2. łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w pkt. 8.1. **jest ograniczona do 30% wartości netto Umowy**.

8.3. Strony wyrażają zgodę na egzekwowanie kar umownych poprzez potrącenie wzajemnych należności, wynikających z pkt. 3.1 oraz pkt. 8.1. powyżej, poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o potrąceniu.

8.4. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

9. Szkolenie służb eksploatacyjnych Zamawiającego

9.1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia służb eksploatacyjnych Zamawiającego, w szczególności w zakresie warunków eksploatacji zgodnie z wymaganiami Wykonawcy. Zakres szkolenia będzie opisany w Załączniku nr 1 do Umowy.

9.2. Koszty szkolenia zawarte są w Wynagrodzeniu określonym w punkcie 3.1.

10. Odstąpienie od Umowy

10.1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności, poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o

PZ-5453

odstąpieniu w terminie 1 m-ca od dnia stwierdzenia faktu lub powzięcia informacji o zaistnieniu danej okoliczności:

- 10.1.1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Dostaw tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją zakończyć w czasie umówionym, a nie został wyznaczony termin dodatkowy
- 10.1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie
- 10.1.3. Przedmiot Umowy ma wady, pomimo uprzedniego pisemnego żądania ich usunięcia w wyznaczonym w tym celu terminie z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający nie przyjmie naprawy, w szczególności gdy:
 - a) wady są istotne i nie dadzą się usunąć w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - b) wady uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 10.1.4. Stwierdzono naruszenie przez Wykonawcę postanowień zobowiązania do zachowania ścisłej poufności informacji, o czym mowa w pkt. 12 Umowy.
- 10.1.5. Wykonawca nie przestrzega „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska” stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.
- 10.1.6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 m-ca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
- 10.2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się niezwłocznie sporządzić protokół inwentaryzacji prac będących w toku, zabezpieczyć prace dotychczas wykonane oraz przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim może brać udział Zamawiający jeżeli uzna to za niezbędne. W przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac zrealizowanych dotychczas przez Wykonawcę zgodnie z Umową.
- 10.3. Protokół sporządzony przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 10.2. podlega następnie zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę do wystawienia faktury rozliczeniowej przez Wykonawcę.

11. Cesja wierzytelności

- 11.1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub też do zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie.

12. Poufność informacji

PZ-5453

- 12.1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Treść wszelkich informacji, które Strony Umowy otrzymują w ramach kontaktów handlowych na podstawie Umowy zostanie zachowana w ścisłej poufności. W szczególności dotyczy to między innymi warunków handlowych, podziału odpowiedzialności, uzgodnionych cen, zakresu i czasu realizacji prac, dokumentacji formalno-prawnej oraz dokumentacji technicznej. Biorąc pod uwagę powyższe Strony określają następujące warunki zachowania poufności powyższych informacji i materiałów, przez biorących udział w wykonaniu Umowy pracowników lub podwykonawców Wykonawcy.
- 12.2. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub podwykonawców) w związku z realizacją Umowy od Zamawiającego, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy [oraz zgodnie z postanowieniami „Programu Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy \(Załącznik nr 3 do Umowy\)](#).
- 12.3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności [określone m.in. w „Programie Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.”](#) w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.
- 12.4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 12.5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku, czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.
- 12.6. [Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Programem Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające.](#)
- 12.7. Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowić będą tajemnicę państwową lub służbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji współpracujący z Zamawiającym Wykonawca podda się procedurom określonym w art.66 i art.67 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity - Dz.U. 2016r., poz. 1167 ze zm.) i uzyska odpowiednie do klauzuli tajności poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.

13. Odpowiedzialność cywilna

- 13.1. Strony Umowy odpowiadają na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
- 13.2. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości umowy brutto. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści.

PZ-5453

- 13.3. Na zasadach ustalonych w Umowie, Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
- 13.4. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania.
- 13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
- 13.6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

14. Zabezpieczenia

- 14.1. W przypadku, gdy wynagrodzenie określone w pkt. 3.1 jest wyższe niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) netto, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących zabezpieczeń:
- 14.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składa się przed podpisaniem Umowy przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o zgodną z Umową i należyłą realizację wszystkich świadczeń. Zabezpieczenie takie ustala się w wysokości 10% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 3.1. Umowy łącznie ze wszystkimi aneksami. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od terminu zakończenia Umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminową, przygotowaną do odbioru realizację świadczenia łącznie z roszczeniami o szkody powstałe na skutek opóźnienia oraz usunięcie wad istniejących jeszcze przed odbiorem. Zabezpieczenie takie obejmuje również ewentualne roszczenia z tytułu zwrotu zawyżonych zaliczek. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnego zabezpieczenia świadczenia w powyższym terminie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty zaliczek do momentu ustanowienia zabezpieczenia w pełnej wysokości. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi po zrealizowaniu dostawy lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu zabezpieczenia.
- 14.1.2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy złożyć w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wad i roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego w wysokości 3% kwoty brutto Umowy określonej w punkcie 3.1 Umowy łącznie ze wszystkimi aneksami, na 30 dni przed upływem terminu realizacji Umowy, lecz nie później niż na 30

PZ-5453

dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 14.1.1. powyżej. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od okresu gwarancyjnego określonego w punkcie 6.2 Umowy. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu rękojmi lub okresu gwarancyjnego określonego w punkcie 6.2 Umowy i zaspokojeniu wszystkich roszczeń zgłoszonych do tego momentu przez Zamawiającego lub po upływie terminu ważności tegoż dokumentu zabezpieczenia.

14.2. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione według wzorów dostępnych na stronie www.innogy.pl oraz powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione przez podmiot wybrany z listy dostępnej na stronie www.innogy.pl lub inny podmiot zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenia powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

14.3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

15. Rozstrzyganie sporów

15.1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać na drodze negocjacji.

15.2. W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

15.3. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Dodatkowe porozumienia, zmiany i uzupełnienia Umowy, łącznie ze zmianami lub unieważnieniami formy pisemnej tej klauzuli wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.2. Jeżeli poszczególne lub większa część postanowień tej Umowy okaże się, bądź też stanie się nieważna, nieskuteczna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, pozostałe postanowienia Umowy pozostają nienaruszone. Postanowienia nieważne, nieskuteczne lub te, które nie mogą zostać zrealizowane powinny być zastąpione przez postanowienia, które są postanowieniom nieważnym, nieskutecznym lub tym, które nie mogą zostać zrealizowane, najbliższe co do określonego przeznaczenia i sensu. To samo obowiązuje przy ewentualnych lukach niniejszej Umowy.

16.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem etycznym innogy oraz katalogiem działań niedozwolonych” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające.

16.4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PZ-5453

17. Załączniki

Integralną częścią Umowy są:

Załącznik nr 1 - „Specyfikacja Techniczna” / Zamówienie.

Załącznik nr 2 - Kodeks etyczny innogy oraz katalog działań niedozwolonych” (dostępny na stronie internetowej <http://www.innogy.pl>).

Załącznik nr 3 - „Program Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (dostępny na stronie internetowej <http://www.innogystoenoperator.pl>),

Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska" (dostępne na stronie internetowej <http://www.innogy.pl>).

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: